



E-Mail-Abruf Eduport mit verschiedenen Geräten

Die Eduport-Emailkonten sind IMAP-Konten. Das bedeutet, dass die Emails mit verschiedenen Geräten abgerufen werden können. Werden sie auf einem Gerät gelöscht oder bearbeitet, geschieht dies auch automatisch auf den anderen Geräten. Abgerufen werden können die Emails mit jeder Art Mail-App.

Hier eine Anleitung für die gängigsten:

- **iPhone/iPad – Mail-App**
- **Smartphone/Tablet – App sonstiges**
- **Mac – Applemail**
- **Windows – Outlook**
- **Windows – Thunderbird (kostenfreies Mailprogramm)**

E-Mail-Abruf per iPhone/iPad



E-Mail-Abruf per iPhone/iPad

Telekom.de 11:11 79%

Abbrechen Neuer Account Weiter

Name Tanja Otolski

E-Mail tanja.otolski@gyloh.hamburg.de

Passwort ●●●●●●

Beschreibung gyloh.hamburg.de

q w e r t z u i o p
a s d f g h j k l
↑ y x c v b n m ↵
.?123 Leerzeichen Return

Telekom.de 11:14 79%

Abbrechen Neuer Account Weiter

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname imap.eduport.hamburg.de

Benutzername tanja.otolski@gyloh.hamburg.de

Passwort ●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname smtp.eduport.hamburg.de

Benutzername tanja.otolski@gyloh.hamburg.de

Passwort ●●●●●●●●

q w e r t z u i o p
a s d f g h j k l
↑ y x c v b n m ↵
123 😊 . / .de Return

Telekom.de 11:15 79%

Überprüfen

Name Tanja Otolski

E-Mail tanja.otolski@gyloh.hamburg.de

Beschreibung gyloh.hamburg.de

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname imap.eduport.hamburg.de

Benutzername tanja.otolsk@gyloh.hamburg.de

Passwort ●●●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname smtp.eduport.hamburg.de

Benutzername tanja.otolski@gyloh.hamburg.de

Passwort ●●●●●●●●

Telekom.de 06:38 78%

Abbrechen smtp.eduport.hambur... Fertig

Server

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname smtp.eduport.hamburg.de

Benutzername tanja.otolski@gyloh.hamburg.de

Passwort ●●●●●●●●

SSL verwenden

Authentifizierung Passwort >

Server-Port 465

E-Mail-Abruf per Android-Smartphone



Die Einrichtung bei allen anderen Smartphones funktioniert im Allgemeinen sehr ähnlich. Wichtig ist bei der Einrichtung:

Bei der Wahl der Art des Postfachs: IMAP-Konto

Option: SSL/TSL {alle Zertifikate zulassen}

Authentifizierung: mit Passwort

Benutzername: vorname.nachname@gyloh.hamburg.de




Passwort: wie in Eduport

Host-Daten:

Posteingangsserver: imap.eduport.hamburg.de (Port: 993)

Postausgangsserver: smtp.eduport.hamburg.de (Port: 465)

E-Mail-Abruf mit Applemail – Mac



@ Mail-Account hinzufügen


Gib zunächst folgende Informationen ein:

Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Abbrechen Zurück Anmelden



E-Mail-Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Accounttyp:


Server für eintreffende E-Mails:

Server für ausgehende E-Mails:

Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.

Abbrechen Zurück Anmelden

E-Mail-Abruf mit Outlook



The screenshot shows the Outlook interface with the following elements:

- Top Ribbon:** Datei, Start, Senden/Empfangen, Ordner, Ansicht, McAfee E-Mail-Scan
- Left Navigation Pane:**
 - Speichern unter
 - Anlagen speichern
 - Kalender speichern
 - Informationen** (highlighted)
 - Öffnen
 - Drucken
 - Hilfe
 - Optionen
 - Beenden
- Main Content Area:**
 - Kontoinformationen:** A dropdown menu showing 'wolfgang.grotevent@bsb.hamburg.de' and 'Microsoft Exchange'. Below it is a button '+ Konto hinzufügen' circled in blue.
 - Kontoeinstellungen:** A button with a gear icon and the text 'Kontoeinstellungen'.
 - Account Settings Text:** 'Ändern von Einstellungen für dieses Konto und Konfigurieren zusätzlicher Verbindungen.'
 - Checkboxes:** A checkbox labeled 'Zugriff auf dieses Konto im Internet.' with a checked state.
 - URL:** <https://webmail.stadt.ha...>
 - Profile Picture:** A placeholder icon for a user profile picture.

E-Mail-Abruf mit Outlook

Neues Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

E-Mail-Abruf mit Outlook

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

E-Mail-Abruf mit Outlook

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein	Gesendete Elemente	Gelöschte Elemente
Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein	Gesendete Elemente	Gelöschte Elemente
Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit


Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern


Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

E-Mail-Abruf mit Thunderbird



The screenshot shows the Thunderbird email client interface. The main window title is "Thunderbird E-Mail - tanja.otolski@gyloh.hamburg.de". The left sidebar shows the account "tanja.otolski...oh.hamburg.de" with folders: Posteingang (1), Entwürfe, Gesendet, Papierkorb, and Lokale Ordner (Papierkorb, Postausgang). The main pane is divided into sections: "E-Mail" (Nachrichten lesen, Neue Nachricht verfassen), "Konten" (Konten-Einstellungen bearbeiten, Neues Konto erstellen: E-Mail, Chat, Newsgruppen, Feeds), and "Erweiterte Funktionen" (Nachrichten suchen, Filter erstellen). A context menu is open over the "Konten" section, with "Konten-Einstellungen" selected. A blue circle highlights the menu items: Einstellungen, Konten-Einstellungen, Menüleiste, Hauptsymboleiste, Konten-/Ordneransicht, Schnellfilterleiste, Statusleiste, Symboleisten anpassen..., and Fensterlayout. An error message box titled "Thunderbird" is displayed in the bottom right, stating: "Der aktuelle Vorgang in 'Posteingang' ist fehlgeschlagen. Der Server des Kontos 'tanja.otolski@gyloh.hamburg.de' antwortete: Error in IMAP command MYRIGHTS: ACLs disabled." The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system tray with the date and time: 17:24, 23.09.2017.

E-Mail-Abruf mit Thunderbird



Konten-Einstellungen

Konten-Einstellungen - <tanja.otolski@gyloh.hamburg.de>

Konten-Bezeichnung: tanja.otolski@gyloh.hamburg.de

Standard-Identität
Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.

Ihr Name: Tanja Otolski

E-Mail-Adresse: tanja.otolski@gyloh.hamburg.de

Antwortadresse: Empfänger sollen an diese Adresse antworten

Organisation:

Signaturtext: HTML verwenden (z.B.: fett)

Stattdessen eine Datei als Signatur anhängen (Text, HTML oder Grafik):

Visitenkarte an Nachrichten anhängen


Postausgangs-Server (SMTP): GyLoh - smtp.eduport.hamburg.de (Standard)

Konten-Aktionen

- E-Mail-Konto hinzufügen...
- Chat-Konto hinzufügen...
- Feed-Konto hinzufügen...
- Anderes Konto hinzufügen...
- Als Standard festlegen
- Konto entfernen

17:24
23.09.2017

E-Mail-Abruf mit Thunderbird



The screenshot shows the 'Konto einrichten' (Set up account) dialog box in Thunderbird. The background shows the 'Konten-Einstellungen' (Account Settings) window with a sidebar containing 'Lokale Ordner' (Local Folders) and 'Postausgang' (Outgoing Mail). The dialog box contains the following fields and options:

- Ihr Name: Tanja Otolski (Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird)
- E-Mail-Adresse: tolski@gyloh.hamburg.de
- Passwort: [Redacted]
- Passwort speichern
- ⚠️ Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.**
- Posteingangs-Server: IMAP (dropdown), Server-Adresse: imap.eduport.hamburg.de, Port: 993 (dropdown), SSL: SSL/TLS (dropdown), Authentifizierung: Passwort, normal (dropdown)
- Postausgangs-Server: SMTP, Server-Adresse: smtp.eduport.hamburg.de (dropdown), Port: 465 (dropdown), SSL: SSL/TLS (dropdown), Authentifizierung: Passwort, normal (dropdown)
- Benutzername: Posteingangs-Server: tanja.otolski@gyloh.hamburg.de, Postausgangs-Server: tanja.otolski@gyloh.hamburg.de
- Buttons: Neue E-Mail-Adresse erhalten..., Erweiterte Einstellungen, Erneut testen, **Fertig**, Abbrechen

Der Hinweis, "Error in IMAP...ACLs disabled", (tritt auf beim Öffnen von Thunderbird?) kann ignoriert werden. Es funktioniert trotzdem alles!